REGIONE LOMBARDIA
PROVINCIA DI CREMONA

COMUNE DI SPINADESCO

STUDIO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
DI SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL P.G.T.
L.R. 11-03-2005 n° 12 - D.G.R. 22-12-2005 n° 8/1566 - D.G.R. 28-05-2008 n° 8/7374

Tavola	Cartografia di inquadramento
2a	CARTA PEDOLOGICA
Scala 1:10.000	
Ottobre 2010	

Adozione	Approvazione
Il Sindaco	Il Segretario comunale

Il Tecnico

Dott. Giuseppe Malerba
GEOLOGO (O.G.L. n° 253)
Corso Garibaldi, 95 - 26100 Cremona
Tel. et. (fax) 0372/23266 - Tel. cell. 348/5840519
e-mail: MALERB16@malerbagiuseppe.191.it

I Collaboratori

Dott. Geol. Roberto Mariotti
Dott. Geol. Mauro Coffani

LEGENDA

- Aree edificate
- Confini comunali
- Confini provinciali
- Confini regionali

ELEMENTI PEDOLOGICI

	(1) Profondità del suolo	(2) Tessitura	(3) Drenaggio	(4) Capacità protettiva della coltre profonda nei confronti delle acque superficiali	(5) Capacità protettiva delle acque profonde nei confronti delle acque superficiali	(6) Permeabilità	(7) Attitudine allo spandimento liquami	(8) Capacità d'uso
A	pP-mP	mG-mF	L	-	-	-	-	III ws
B	mP-MP	M	Me	E	M	mB	S2-S3	II w III s
C	mP	mG	Me	M	M	mB	S2	III w
D	MP	M	Me	M	E	M	S2	III s
E	MP	mG-G	Me	M	B	M	S3	IV w
F	MP-P	G-mG	Me-Bu	M-B	B	M-E	S3	IV w
G	MP-P	M	L	M	M	mB	S2d	III w
H	MP	G	R	B	E	E-mE	S3-S2	III s
I	MP	M	Me	E	M	mB	S1	III s
L	P-mP	mG	Me	E	M	M	S1	II w
M	MP	mG	mR-Bu	M	E	M	S2	II s
N	pP	mG-G	mR	B	E	mE	S2	III s
O	mP	mG	L	B	M	M	S2d	III w

(1) pP = poco profondi
mP = moderatamente profondi
P = profondi
MP = molto profondi

(2) mF = moderatamente fine
M = media
mG = moderatamente grossolana
G = grossolana

(3) L = lento
Me = medicore
mR = moderatamente rapido
R = rapido
Bu = buono

(4) B = bassa
M = medicore
E = elevata

(5) B = bassa
M = medicore
E = elevata

(6) mB = moderatamente bassa
M = moderata
mE = moderatamente elevata
E = elevata

(7) s1 = suoli sottili, severe limitazioni
s2 = suoli sottili, forti limitazioni
s3 = suoli sottili, moderate limitazioni
d = problemi legati al drenaggio

(8) Classe
II = suoli che presentano moderate limitazioni
III = suoli che presentano severe limitazioni
IV = suoli che presentano limitazioni molto severe
Sottoclasse
w = limitazioni legate all'abbondante presenza di acqua entro il profilo
s = limitazioni legate a caratteristiche negative del suolo